



















LE TEMPS DES FOUS RIRES









LE TEMPS DES QUESTIONS CITOYENNES

Q138 • André CATILLON, ANTONY, le 06/04/2011

Messieurs, suite à la réunion d'hier à Antony, je vous pose une question au sujet des aiguillages permettant en cas de perturbations de faire passer un TGV d'une voie à l'autre. Lors de la construction de la voie Montparnasse - Massy TGV, la SNCF avait dit qu'il était impératif d'avoir un tel aiguillage tous les 10-20 km et que, de plus, il nécessitait d'être à découvert. C'est ainsi que la tranchée couverte a été interrompue sur 800 m au niveau de Verrières le Buisson.

Dans le projet Massy-Valenton qui comporte un long trajet en tunnel, cet impératif d'aiguillage existe-til encore et, si oui, est-il prévu des zones en plein air de 800 m et à quel endroit sachant que la vitesse est la même dans les deux cas à savoir 160 km/h ? Merci d'avance, Messieurs, pour votre réponse. Avac mes salutations. A. Catillon

Le Maître d'ouvrage, le 13/05/2011, Réponse de RFF :

Le projet interconnexion sud est un projet en tunnel, situé en moyenne à 30 mètres de profondeur (contrairement à la tranchée couverte que vous évoquez).

Le projet interconnexion sud est un projet de tunnel "de bout en bout" dans les scénarios A et C, sans aucune tranchée ouverte intermédiaire. Les aiguillages nécessaires dans le tunnel devront être conçus en tenant compte de cette caractéristique.





QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE

